



Aus Liebe
zum Pferd!

LEXA® Beratungsbroschüre

Zucht & Fohlen

**Fütterungskonzepte für Zuchtstuten,
Deckhengste und Jungpferde**

www.lexa-pferdefutter.de

Aus Liebe zum Pferd!



*Garantierte
Qualität!*

Zuchtstuten und Deckhengste sowie Fohlen und Jungpferde stellen besondere Anforderungen an die Fütterung.

Die Fruchtbarkeit hängt von vielen Faktoren ab, zu denen ineinandergreifende physiologische Prozesse und externe, von außen einwirkende Faktoren zählen. Fruchtbarkeitsstörungen sind meist durch Infekte, Klimabedingungen, Stress oder eine ungünstige Fütterung bedingt. Auch bei Fohlen und Jungpferden sollte auf eine ausgewogene und bedarfsgerechte Fütterung geachtet werden, da so der Grundstein für ein langes, gesundes und unbeschwertes Leben gelegt und mitunterstützt werden kann.

*Ihr Team
von LEXA Pferdefutter*



Fütterung von Zuchtstuten & Deckhengsten

Zuchtstuten und Deckhengste stellen besondere Ansprüche an die Fütterung.

Bei der Fütterung muss auf eine bedarfsdeckende Energie- und Nährstoffversorgung geachtet werden, die auf die unterschiedlichen Trächtigkeitsstadien, Deckeinsatz etc. abgestimmt ist. Eine einwandfreie Grundfutterqualität ist unerlässlich, um eine optimale Fertilität zu erzielen, da so die physiologisch ablaufenden Prozesse nicht negativ beeinflusst werden.

Im Nachfolgenden soll näher auf die Fütterung von Zuchtstuten und Deckhengsten eingegangen werden und worauf im Besonderen geachtet werden muss. Selbstverständlich ist zu bedenken, dass jedes Pferd ein Individuum ist und beispielsweise Robustrassen in bestimmten Bereichen andere Anforderungen an die Fütterung stellen, als z. B. ein Warmblut.



Rosse und Decktermin

Der Zyklus der Rosse ist licht- und jahreszeitabhängig.

Daher erfolgt die Belegung der meisten Stuten im Frühjahr und Frühsommer. So haben Stuten im Schnitt die häufigsten Ovulationen in den Monaten Mai, Juni und Juli. Das Bestreben der Züchter geht allerdings dahin, die Stuten so früh wie möglich im Jahr zu belegen und auch hier die Abfohltermine anzusetzen. Prinzipiell entspricht das nicht zur Gänze den natürlich ablaufenden hormonellen Prozessen.

Zuchtstuten sollten zum Zeitpunkt der Belegung in einem guten bis sehr guten Futterzustand sein, da sowohl zu dünne als auch zu dicke Stuten oftmals eine verzögerte Rosse und reduzierte Befruchtungsrate aufweisen. Bewährt haben sich auch erhöhte Eiweißzulagen und hier im Besonderen die Aminosäuren Lysin und Methionin. Allerdings sollte die Eiweißmenge nicht um mehr als 20 % gegenüber dem Erhaltungsbedarf erhöht werden. Sofern keine zusätzliche Arbeit von den Stuten verlangt wird, ist der Energiebedarf im Bereich des Erhaltungssatzes oder leicht darüber anzusetzen. Die Ration sollte sich aus qualitativ hochwertigem Heu und Kraftfutter je nach Bedarf zusammensetzen. Hier können beispielsweise hydrothermisch aufgeschlossene Mais- und Gerstenflocken sowie Hafer eingesetzt werden. Die Zufütterung von Luzernecobs ist ebenfalls sinnvoll, um die Versorgung mit hochwertigem Eiweiß zu gewährleisten. Grünfütterung und Weidegang wirken sich ebenfalls positiv auf den Zyklus aus.

Eine optimale Versorgung mit allen lebenswichtigen Mineralien, Vitaminen und Spurenelementen ist ebenfalls notwendig um die Stuten bestmöglich durch die Rosse und Decksaison zu begleiten. Hier spielen vor allem Selen, Jod, Vitamin A und Vitamin E eine wichtige Rolle. Der Einsatz von Karotin hat sich ebenfalls bewährt.



www.lexa-pferdefutter.de

Frühträchtigkeit

**Nach dem Decktermin sollten Stress und abrupte Fütterungs-
umstellungen vermieden werden um den Embryo nicht zu gefährden.**

Während der Frühträchtigkeit sollte eine übermäßige Energiezufuhr vermieden werden. Bis zum Einsetzen der Hochträchtigkeit (ab dem 200. Trächtigkeitstag) kann die Fütterung, entsprechend der vor der Belegung fortgesetzt, werden. Bedarfsgerechte Kraftfuttermengen, Heuzulagen, Weidegang, Licht und ausreichend Bewegungsmöglichkeit in Kombination mit einer bedarfsdeckenden Vitalstoffversorgung, ermöglichen eine gute Entwicklung des Fohlens im Mutterleib.

Hochtragende Stuten

Während der Trächtigkeit nimmt die Stute ca. 10 bis 12 % ihres Körpergewichtes zu, wobei die stärkste Entwicklung des Fohlens während der letzten 3 Monate der Trächtigkeit stattfindet.

Für diese Leistung benötigen die Stuten eine zusätzliche Nährstoffversorgung. Sehr wichtig ist es, den erhöhten Bedarf an Eiweiß und essentiellen Aminosäuren sowie den erhöhten Energiebedarf zu decken. Hierfür eignen sich Rau- und Grünfutter, Luzerne, Getreide sowie Eiweißkonzentrate (z. B. Sojaextraktionsschrot). Die Qualität der eingesetzten Futtermittel muss unbedingt hygienisch einwandfrei sein, gerade in der letzten Phase der Trächtigkeit. **Besonders zu beachten ist eine ausreichende Versorgung an den essentiellen Aminosäuren Lysin und Methionin, da eine optimale Eiweißqualität unter Praxisbedingungen oft nicht erreicht wird.** Neben der Eiweiß- und Energieversorgung, die vor allem im letzten Trächtigkeitsdrittel zunimmt, steigt während dieser Zeit auch der Bedarf an Mineralstoffen, aufgrund der Mineralisierung im Fötus, stark an. Der Bedarf an Calcium und Phosphor nimmt während des letzten Trächtigkeitsdrittels zum Beispiel um ca. 50 % des Erhaltungsbedarfs zu. Diese erhöhten Ansprüche müssen über die Fütterung abgedeckt werden, um eine gesunde Entwicklung von Fohlen und Stute zu ermöglichen. Beachtenswert ist weiterhin ein erhöhter Nährstoffbedarf an Vitamin A und Vitamin E sowie an B-Vitaminen. **Gerade während der Wintermonate bei fehlender Grasaufnahme treten Engpässe in der Vitaminversorgung der trächtigen und laktierenden Stute auf, die sich schnell durch Störung der Immunabwehr, der Haut- und Hufgesundheits sowie im allgemeinen Wohlbefinden äußern können.** Ebenso kann eine ungenügende Versorgung mit Mikronährstoffen dazu führen, dass die Gehalte im Kolostrum niedrig sind. Da das Fohlen nur mit geringen Depots geboren wird, ist es von großer Bedeutung für einen guten Start ins Leben, dass das Kolostrum der Mutterstute eine optimale Nährstoffzusammensetzung enthält. Besondere Beachtung gilt auch einer ausgewogenen Versorgung mit den Spurenelementen Zink, Kupfer, Mangan, Selen und Jod. Gerade eine Unterversorgung im Bereich von Selen bei der tragenden Stute, die unter Praxisbedingungen häufig anzutreffen ist, kann zu Skelett- und Herzmuskelveränderungen des Fohlens führen. Die gezielte Zufütterung von Mikronährstoffen ist somit von großer Bedeutung für die Gesunderhaltung und Milchleistung der Stuten sowie für eine optimale Entwicklung des Fohlens im Mutterleib und während der Saugephase.



Laktierende Stuten

Grundlage der Ration laktierender Stuten sollte Heu ad libitum (bzw. mind. 1,5 kg/100 kg Körpergewicht) und/oder Weidegang darstellen.

Aufgrund des erhöhten Energiebedarfs sind Kraftfutterzulagen notwendig. Hier können bis 1,5 kg/100 kg Körpergewicht (verteilt auf mehrere Mahlzeiten!!) zugefüttert werden. Dieses Kraftfutter sollte vielseitig zusammengesetzt und ausreichende Gehalte an essentiellen Aminosäuren, Fettsäuren und Mineralstoffen aufweisen. Hierfür eignen sich hygienisch einwandfreies Grundfutter, Luzerne, Getreide sowie Eiweißkonzentrate, die zur Versorgung mit allen lebenswichtigen Vitalstoffen mit einem passenden Mineralfutter ergänzt werden.



Deckhengste

Außerhalb der Decksaison hängt der Bedarf an Nährstoffen damit zusammen, wie viel der Hengst arbeiten muss.

In den meisten Fällen ist eine Fütterung bestehend aus Heu, Gras, Getreide sowie einem Mineralfutter zu empfehlen. Einige Wochen vor der Decksaison empfiehlt es sich die Energie- und Eiweißversorgung anzuheben, jedoch sollte immer darauf geachtet werden, dass die Hengste nicht verfetten, denn dies kann sich negativ auf die Fruchtbarkeit auswirken. Während der Decksaison ist außerdem eine zusätzliche Gabe von essentiellen Aminosäuren (Lysin und Methionin) vorteilhaft. Ebenfalls sollte eine hochwertige Versorgung mit Vitaminen, Mineralstoffen und den lebenswichtigen Spurenelementen gesichert werden, um die Gesunderhaltung und die Vitalität des Hengstes zu unterstützen und somit eine optimale Fruchtbarkeit zu ermöglichen.





Kein Pferd hat so einen besonderen Bedarf an optimaler Ernährung wie das sich entwickelnde Fohlen, sowohl vor als auch nach der Geburt.

In den ersten vier Lebenswochen bereitet die Fohlenfütterung wenige Probleme, da die Mutterstute die Nahrung in Form der Stutenmilch in richtiger Zusammensetzung und Dosierung bereitstellt. Ab dem 2. Lebensmonat haben die Fohlen so viel bei der Mutter gelernt, dass sie zugefüttert werden können. Hier sollte ein niedrig hängender Futtertrog eingesetzt werden, der beispielsweise schmale Fressschlitze aufweist, damit die Stute nicht an das Fohlenfutter gelangt. **Eine systematische Zufütterung sollte erfolgen, da nur so die für eine optimale Entwicklung, insbesondere des Skeletts und des Bewegungsapparates, erforderlichen Nährstoffe zugeführt werden.** Wird dieses im ersten Lebensjahr versäumt, so kann man es später kaum noch nachholen. Stellungsfehler sowie Gelenk-, Knochen- und Sehnenerkrankungen der Fohlen, Absetzer und Jährlinge können die Folge von Nährstoffmangel und Ungleichgewichten sein. Hervorzuheben ist dabei die in der heutigen Zeit vermehrte Neigung zur Bildung von Knochenchips. Zwar ist diese vor allem genetisch bedingt, nach wissenschaftlichen Erkenntnissen jedoch, durch eine entsprechende Haltung einschließlich des Zufütterns bestimmter Nährstoffe, eingrenzbar.

Die Zufütterung von Mikronährstoffen ist daher von großer Bedeutung für die gesamte Vitalität, eine gute Entwicklung und zukünftige Leistungsfähigkeit. **Für die Entwicklung des Skeletts ist eine ausreichende Versorgung mit Calcium, Phosphor, Zink, Selen, Kupfer, β -Carotin (bzw. Vitamin A) und Vitamin E hervorzuheben.** Gerade unter Praxisbedingungen sind in diesem Versorgungsbereich oft erhebliche Defizite und Ungleichgewichte erkennbar, da das Grundfutter oft Versorgungslücken im Bereich der Vitalstoffe aufzeigt. Calcium und Vitamin D3 sind im hohen Maße für die Festigkeit und eine optimale Entwicklung der Knochen zuständig. Wichtige Antioxidantien wie Vitamin A, C und Vitamin E schützen das wachsende Tier sowie die trächtige und laktierende Stute vor schädlichen Sauerstoffradikalen.

Besondere Beachtung gilt auch einer ausgewogenen Versorgung mit den Spurenelementen Zink und Kupfer. So haben Studien zur Mineralstoffversorgung von Fohlen ergeben, dass z. B. die Kupfer- und Zinkversorgung des Fohlens durch die Stutenmilch allein nicht gewährleistet ist. Kupfer ist u. a. wichtig für die Knochenmineralisierung. Kupfermangel kann nicht nur zur Skelettveränderungen führen, sondern auch zur Anämie. Wichtig ist, dass beide Elemente in einem ausgewogenen Verhältnis zueinanderstehen. Bei alleiniger Zufütterung von Zink und Kupfer konnte eine erhöhte Einlagerung von Mineralien in den Knochen nicht festgestellt werden, wohl aber bei der Ergänzung

mit einer kompletten Spurenelementmischung. So geht man davon aus, dass der Einfluss anderer Spurenelemente wie Eisen, Mangan, Kobalt und Jod auf die Mineralisierung der Knochen erheblich ist. Eine wichtige Rolle für die Entwicklung von Organen, Muskulatur und Knochen spielen des Weiteren die essentiellen Aminosäuren Lysin und Methionin.



www.lexa-pferdefutter.de



Vitalmix Zucht

Vollwert-Müsli in Premium-Qualität für Zuchtstuten und Deckhengste

haferfrei



Fütterungsempfehlung

Je nach Futterverwertung **bis zu 500 g je 100 kg Körpergewicht und Tag**. Ab einer Menge von 500 g je 100 kg Körpergewicht ist die tägliche Versorgung mit Mineralstoffen und Vitaminen gesichert.

Bei geringerer täglicher Fütterung als 500 g pro 100 kg Körpergewicht empfehlen wir die zusätzliche Gabe von **LEXA® Zucht-Mineral**.

Verpackungseinheit	Artikelnummer
20,0 kg	[1643 20]
Big Bag	auf Anfrage

- speziell für Zuchtstuten und Deckhengste
- hochverdauliche Energie- und Eiweißversorgung
- mit Bierhefe, Leinexpeller, Rapsöl und Sonnenblumenkernen
- mit organischem Zink, Kupfer und Mangan
- mit essentiellen Aminosäuren

Vitalmix Fohlen

Hochwertiges Vollwert-Müsli in Premium-Qualität für Fohlen und Jungpferde bis zum 3. Lebensjahr



Fütterungsempfehlung

Je nach Alter des Jungtieres **zwischen 500 g bis 1 kg pro Tag**.
Ab dem 2. Lebensmonat:
Vitalmix Fohlen in einer Fohlenkrippe anbieten.

Ab dem 3. Lebensmonat:
500 g Vitalmix Fohlen + 500 g Quetschhafer/Haferflocken.

6. bis 12. Lebensmonat:
500 g bis 1 kg Vitalmix Fohlen + 500 g bis 1 kg Quetschhafer/Haferflocken.

Ab 12. Lebensmonat:
1 kg Vitalmix Fohlen + Getreide nach Bedarf.

Verpackungseinheit	Artikelnummer
20,0 kg	[1669 20]
Big Bag	auf Anfrage

- speziell abgestimmte hochverdauliche Energie- und Eiweißversorgung für Fohlen und Jungpferde bis zum 3. Lebensjahr
- mit essentiellen Aminosäuren und organisch gebundenen Spurenelementen für eine harmonische Entwicklung
- abgestimmte Versorgung an allen lebenswichtigen Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen für Fohlen und Jungpferde



Luzernecobs

Die Königin der Futterpflanzen - Luzernecobs in bester Qualität direkt aus Bayern



Fütterungsempfehlung

1 kg Cobs ersetzen ca. 1,2 kg Heu bzw. Raufutter.

In individueller Menge als Krippenfutterersatz geeignet.

Bitte weichen Sie die **Luzernecobs** 30 Minuten in einer großzügig bemessenen Menge Wasser ein.

Verpackungseinheit	Artikelnummer
20,0 kg	[1757 25]
Big Bag	auf Anfrage

- extra Plus an essentiellen Aminosäuren
- hervorragender Eiweiß- und Rohfasergehalt
- idealer Raufutterersatz und Verbesserung der Nährstoffversorgung bei nährstoffarmen, spätgeerntetem Heu
- zuckerarm
- Naturprodukt - ohne Zugabe von Zusatzstoffen, Melasse und Getreide
- rohfasereich
- in Bayern angebaut, getrocknet und schonend verarbeitet

melassefrei

Vital Flocken Mix

Hochwertige Mischung aus hydrothermisch aufgeschlossenen Mais- und Gerstenflocken



Fütterungsempfehlung

Je nach Arbeitsbelastung **als alleiniges Kraftfutter oder mit Hafer mischen**.

Bitte ergänzen Sie zur Versorgung mit lebenswichtigen Mineralstoffen, Vitaminen und Spurenelementen ein **LEXA® Mineralfutter** oder ein Ergänzungsfuttermittel unserer **Premium-Linie ATCOM HORSE**.

Verpackungseinheit	Artikelnummer
20,0 kg	[1671 20]
Big Bag	auf Anfrage

- hochverdaulich und hochverfügbar
- reine Mischung aus hydrothermisch aufgeschlossenen Mais- und Gerstenflocken (60 % Maisflocken, 38 % Gerstenflocken)
- ohne Melasse
- ohne zugesetzte Mineralien, Vitamine und Spurenelemente zur gezielten Ergänzung mit Mineralfutter

Zucht-Mineral

Hochwertiges Mineralfutter für Zuchtstuten und Deckhengste



Fütterungsempfehlung

Täglich 20 g je 100 kg Körpergewicht

Großpferde: 90 bis 150 g pro Tag
Kleinpferde, Ponys: 40 bis 80 g pro Tag

Verpackungseinheit	Artikelnummer
9,0 kg Großpferd = 90 Tage	[1689 59]
25,0 kg Großpferd = 250 Tage	[1689 25]

- hochwertige Versorgung an Mineralstoffen, Vitaminen und Spurenelementen speziell abgestimmt auf den täglichen Bedarf von Zuchtpferden
- mit organisch gebundenen Spurenelementen für eine optimale Bioverfügbarkeit
- angereichert mit den natürlichen Vitalstoffen aus Kieselgur und Seealgen zur gezielten Unterstützung von Haut und Fell
- versorgt das Fohlen bereits im Mutterleib und später über die Milch mit lebenswichtigen Vitalstoffen für eine optimale Entwicklung

Junior-Mineral

Hochwertiges Mineralfutter für eine optimale Entwicklung von Fohlen und Junioren bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres



Fütterungsempfehlung

Großpferde: 6 bis 12 Monate: 50 g täglich
13 bis 24 Monate: 70 g täglich
25 bis 48 Monate: 90 g täglich

Kleinpferde, Ponys: 6 bis 12 Monate: 30 g täglich
13 bis 24 Monate: 40 g täglich
25 bis 48 Monate: 60 g täglich

Verpackungseinheit	Artikelnummer
4,5 kg Großpferd = 45 Tage	[1620 55]
9,0 kg Großpferd = 90 Tage	[1620 59]
25,0 kg Großpferd = 250 Tage	[1620 25]

- mit hochwertigem Calcium zur Unterstützung der Knochenentwicklung
- mit organisch gebundenen Spurenelementen für eine optimale Bioverfügbarkeit
- angereichert mit den natürlichen Vitalstoffen aus Kieselgur, Seealgen, Schwarzkümmelöl, Leinöl und Hanföl zur gezielten Unterstützung von Haut und Fell



Protein Boost

Hochwertige Proteinquelle zum Ausgleich von Mangelsituationen und zur Aufwertung der Ration mit hochverdaulichem Eiweiß bei erhöhtem Bedarf



Fütterungsempfehlung

Großpferde: bis zu 400 g täglich
Kleinpferde, Ponys: bis zu 300 g täglich

Aufgrund der hervorragenden Wirkungsweise ist die Fütterung nur während des Turniers oder nach Trainingseinheiten erforderlich.

Verpackungseinheit	Artikelnummer
9,0 kg Großpferd = 23 Tage	[1700 59]
20,0 kg Großpferd = 50 Tage	[1700 20]

- das ehemalige „Proteinkonzentrat“ - jetzt mit verbesserter Rezeptur (u. a. mehr Eiweiß)
- hochverdauliches Eiweiß zur Optimierung der Eiweißversorgung bei Mangel oder erhöhtem Bedarf
- natürliche Aminosäureaufwertung
- zur Unterstützung der gesamten Vitalität
- mit speziellen Hefen zur Unterstützung der Verwertbarkeit und der Verdauung
- die natürliche Aufwertung mit lebenswichtigem Eiweiß und Aminosäuren



LEXA® Leinsamenöl

Reines Leinsamenöl für ein glänzendes Fell

Fütterungsempfehlung

Großpferde: 30 bis 50 ml täglich
Kleinpferde, Ponys: 15 bis 30 ml täglich

Verpackungseinheit	Artikelnummer
1,0 l Großpferd = 33 Tage	[1688 77]
2,5 l Großpferd = 83 Tage	[1688 78]
5,0 l Großpferd = 166 Tage	[1688 79]
Größere Gebinde auf Anfrage	



- reines Leinsamenöl für ein glänzendes Fell, zur Unterstützung der Verdauung und als Lieferant für leicht verdauliche Energie
- Leinöl versorgt das Pferd mit mehrfach ungesättigten Fettsäuren und ergänzt somit sinnvoll die tägliche Futterration



**SEIT MEHR
ALS 20 JAHREN**

**ist die Erforschung und
Herstellung von Futtermitteln
unsere Leidenschaft!**

**Fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse,
unsere langjährige Erfahrung und
ausgewählte Rohstoffe tragen zur
überragenden Qualität unserer Produkte bei.**

ATCOM HORSE VITAL-Produkte versorgen Ihr Pferd täglich mit allen lebenswichtigen Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen und essentiellen Aminosäuren und decken so den individuellen Bedarf Ihres Pferdes auf hohem Niveau. Sie gewährleisten so eine hochwertige und optimal auf die jeweiligen Bedürfnisse von Zuchtstuten, Deckhengsten, Fohlen und Jungtieren zugeschnittene Versorgung.

VITAMINE
in gezielter Gabe

MINERALSTOFFE
bioverfügbar



organisch
gebundene
SPURENELEMENTE

essentielle
AMINOSÄUREN



ATCOM **OSTEO PLUS**

Für eine optimale Calciumversorgung
und positive Beeinflussung der Knochen-
und Zahnstruktur

NEU!



EMPFEHLUNG ZUR FUTTERDOSIERUNG

Großpferde (600 kg) - 50 g Pro Tag
Ponys und Kleinpferde - 20 bis 30 g Pro Tag

*TIPP // Wir empfehlen eine
Kurgabe von mindestens 8 Wochen*

VE	Großpferd	Artikelnr.
3,0 kg	60 Tage	[5854 65]

Besondere Eigenschaften von OSTEO-PLUS

// optimiert die Calciumversorgung
// kann die Knochen- und Zahn-
struktur positiv beeinflussen
// enthält hochverfügbares Calcium
und Vitamin D3

// angereichert mit Traubenkernen
und Weizenkeimen als natürliche
Vitamin K-Quellen



ATCOM JUNIOR-VITAL

Die Basis für einen guten Start ins Leben



EMPFEHLUNG ZUR FUTTERDOSIERUNG

20 g je 100 kg
Körpergewicht / täglich
Bis zu einem Alter von
48 Monaten einsetzbar

VE	Großpferd	Artikelnr.
5,0 kg	50 Tage	[1613 66]
10,0 kg	100 Tage	[1613 68]
25,0 kg	250 Tage	[1613 25]

Die in JUNIOR-VITAL enthaltenen Wirkstoffe

// bieten die Versorgung mit allen lebenswichtigen Mineralien, Vitaminen und Spurenelementen für Fohlen ab dem 2. Lebensmonat bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres

// können über den Zusatz essentieller Aminosäuren den Muskelaufbau unterstützen

// liefern alle neben dem Hauptfutter notwendigen Vitalstoffe und schaffen somit beste Voraussetzungen für ein langes und unbeschwertes Pferdeleben



ATCOM ZUCHT-VITAL

Wirkstoffreiches Ergänzungsfuttermittel für tragende/laktierende Stuten und Deckhengste



EMPFEHLUNG ZUR FUTTERDOSIERUNG

20 g je 100 kg
Körpergewicht / täglich

VE	Großpferd	Artikelnr.
5,0 kg	50 Tage	[1604 66]
10,0 kg	100 Tage	[1604 68]
25,0 kg	250 Tage	[1604 25]

Die in ZUCHT-VITAL enthaltenen Wirkstoffe

// liefern in hochverfügbarer Form essentielle Mineralstoffe, Vitamine, Spurenelemente und Aminosäuren speziell abgestimmt auf den Bedarf von Zuchtstuten und Deckhengsten
// mit organisch gebundenem Eisen, Kupfer, Mangan, Zink und Selen zur

Unterstützung der gesamten Vitalität und einer optimalen Fruchtbarkeit bzw. Spermienqualität

// können das gesamte Wohlbefinden und eine gesunde Entwicklung des Fohlens bereits im Mutterleib unterstützen



Hauptverwaltung

Xaver Scheule GmbH
Riedweg 12
87757 Kirchheim

Tel. +49 (0) 82 66 / 86 25 26

Fax +49 (0) 82 66 / 86 25 28

E-Mail: info@lexa-pferdefutter.de
beratung@lexa-pferdefutter.de
bestellung@lexa-pferdefutter.de

Internet: www.lexa-pferdefutter.de



Niederlassung Österreich

Xaver Scheule GmbH
Ebelsberger Schloßweg 30
4030 Linz

Tel. +43 (0) 7 32 / 30 26 87

E-Mail: info@lexa-pferdefutter.at

Internet: www.lexa-pferdefutter.at

Impressum

Herausgeber: LEXA® Tierernährung,
Xaver Scheule GmbH

Redaktion: LEXA® Tierernährung

Literaturangaben: • Meyer, Helmut, Manfred Coenen, und Ingrid Vervuert.

Pferdefütterung. Georg Thieme Verlag, 2014.

• Grenel, Maike. Die Mengen- und Spurenelementversorgung von Warmblutfohlen während des ersten Lebenshalbjahres unter Berücksichtigung des Vorkommens von Osteochondrose, 2002

EG-Kontrollnr.: DE-BY-100033

Alle Texte und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Änderungen von Verpackungen, Zusammensetzungen und Beschreibungen sowie Irrtümer, Satz- und Druckfehler behalten wir uns ausdrücklich vor. Nachdruck, auch nur auszugsweise, nur mit Genehmigung der Xaver Scheule GmbH.

Internet: www.lexa-pferdefutter.de

