


# Kerbex Rot mit Sprühkopf

Artikelnummer 2100



## Produktbeschreibung

### **Kerbex rot - mit Knoblauch**

#### **Bei starkem Insektenbefall**

KerbEX ist ein speziell für Pferde entwickeltes Insektenabwehrmittel. Es zeichnet sich durch seine lange Wirkungsdauer und seine gute Hautverträglichkeit aus. Durch die spezielle Komposition von ätherischen Ölen wird der Befall von Bremsen, Mücken, Kriebelmücken und Zecken stark gemindert. Eine regelmässige Anwendung steigert die Wirkung. Bitte kühl und trocken lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

[KerbEx Rot ansehen](#)

## Kurzbeschreibung

### **Kerbex rot - mit Knoblauch**

#### **Bei starkem Insektenbefall**

KerbEX ist ein speziell für Pferde entwickeltes Insektenabwehrmittel. Es zeichnet sich durch seine lange Wirkungsdauer und seine gute Hautverträglichkeit aus. Durch die spezielle Komposition von ätherischen Ölen wird der Befall von Bremsen, Mücken, Kriebelmücken und Zecken stark gemindert. Eine regelmässige Anwendung steigert die Wirkung. Bitte kühl und trocken lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

## Zusammensetzung

### **Kerbex rot - mit Knoblauch**

#### **Bei starkem Insektenbefall**

KerbEX ist ein speziell für Pferde entwickeltes Insektenabwehrmittel. Es zeichnet sich durch seine lange Wirkungsdauer und seine gute Hautverträglichkeit aus. Durch die spezielle Komposition von ätherischen Ölen wird der Befall von Bremsen, Mücken, Kriebelmücken und Zecken stark gemindert. Eine regelmässige Anwendung steigert die Wirkung. Bitte kühl und trocken lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

## Produktdetails

### **Zusammensetzung**

Wirkstoff: Icaridin 125 g/l, Inhaltsstoffe: 87,5 % patentierte Zusammensetzung, Aqua purificata.

## Fütterungsempfehlung

### **Gebrauchsanweisung**

KerbEX wird nur äusserlich angewendet. Vor Gebrauch kräftig schütteln. KerbEX kann mittels Sprühflasche, mit einem Schwamm oder einem Tuch aufgetragen werden. Zur Behandlung der Ohrmuschel, z.B. gegen Kriebelmücken, KerbEX mit einem Lappen oder Tuch einreiben. Nicht in offene Wunden oder auf Schleimhäute auftragen. KerbEX sollte unverdünnt benutzt werden, da eine Verdünnung des Produktes auch weniger Wirkung bedeutet.

### **Wie oft sollte KerbEX benutzt werden?**

In der ersten Woche sollten Sie Ihr Pferd möglichst täglich grossflächig einsprühen. In der zweiten Woche besprühen Sie Ihr Pferd nur noch alle zwei Tage und ab der dritten Woche jeden dritten Tag. Sprühintervall bei starkem Befall: max. alle 12 Stunden. Sie werden während dieser Zeit feststellen, dass der Insektenbefall wesentlich geringer geworden ist. Von nun an sprühen Sie Ihr Pferd nur noch dann ein, wenn Sie merken, dass der Befall wieder zunimmt, was in der Regel alle 2-3 Tage der Fall ist. Bei Dauerregen kann es etwas mehr sein.

## Weitere Bilder

